

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi</b>	
	<b>MİKRO SERTLİK ÖLÇÜMÜ ANALİZ İSTEK FORMU</b>	<b>Dok. No: FR/UAM19/22 İlk Yayın Tar.: 9.10.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 2</b>

<b>MÜŞTERİ BİLGİLERİ</b>	<b>Talep Edenin Adı - Soyadı:</b> <b>Kurum/Üniversite-Bölüm / Şirket:</b>	<b>T.C. Kimlik No / Vergi No / Vergi D. Adı</b>
	<b>Tel:</b> <b>e-Posta:</b>	<b>Fatura Adresi :</b>
Analiz sonuçlarının kullanım amacı: <input type="checkbox"/> Y. Lisans <input type="checkbox"/> Doktora <input type="checkbox"/> Proje <input type="checkbox"/> Danışmanlık <input type="checkbox"/> Diğer Ödemenin Yapılacağı Kaynak: <input type="checkbox"/> Üniversite <input type="checkbox"/> Üniversite-Sanayi İşbirliği <input type="checkbox"/> Bireysel <input type="checkbox"/> Özel Sektör <input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Protokol		
<p>İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarları Müdürlüğü'ne, ..... adet numunenin analizleri yapılarak analiz raporunun tarafıma <input type="checkbox"/> Elden <input type="checkbox"/> Kargo ile iletmesini arz ederim. Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi <input type="checkbox"/> Vardır <input type="checkbox"/> Yoktur Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır. <input type="checkbox"/> Solunum: _____ <input type="checkbox"/> Deri: _____ <input type="checkbox"/> Göz: _____</p> <p><b>İKÇÜ MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi</b></p> <p>Bu sözleşme İKÇÜ Merkez Laboratuvarı ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı'ndan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar "MÜŞTERİ", İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarları ise "MERLAB" olarak adlandırılmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.</li><li>Numunenin MERLAB'a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MERLAB sorumlu tutulamaz.</li><li>Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu İKÇÜ MERLAB tarafından kabul edilmez.</li><li>Müşteri, numuneleri 01'den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.</li><li>Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz İstek Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.</li><li>Analiz İstek Formu'nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, analize gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.</li><li>Analizler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (merkeziarastirmalab.ikc.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.</li><li>Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden İKÇÜ MERLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.</li><li>Müşteri randevulu analizlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.</li><li>Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler analiz raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler onbeş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.</li><li>Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.</li><li>Analiz ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge MERLAB'a ibraz edilmeden analiz raporu düzenlenmez.</li><li>Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.</li><li>Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda İKÇÜ'nün adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün İKÇÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.</li><li>Her analiz sonucunda bir adet analiz raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.</li><li>Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.</li><li>MERLAB'a analiz talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve analiz bilgileri İKÇÜ MERLAB tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. MERLAB'da yapılması talep edilen analizlerin ilgili Analiz İstek Formu'nda ve/veya Para Aktarma Formu'nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analizler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek analiz yaptırılması ve yapılan analiz ile İKÇÜ Döner Sermaye İşletmesi'nden alınacak fatura içeriğinin birbirine farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar MERLAB tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.</li><li>Anlaşmazlık durumlarında İzmir Mahkemeleri yetkilidir.</li></ol>		

### ANALİZ İSTEĞİNDE BULUNAN YETKİLİ İSİM SOYAD İMZA

<b>İKÇÜ – MerLab Tarafından Doldurulacaktır.</b>	
<b>Numune Kayıt No</b>	
<b>Analiz Tarihi</b>	
<b>Analizi Yapan</b>	

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi	
	<b>MİKRO SERTLİK ÖLÇÜMÜ ANALİZ İSTEK FORMU</b>	<b>Dok. No:</b> FR/UAM19/22
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 9.10.2023
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
		<b>Sayfa 2 / 2</b>

<b>ANALİZ BİLGİLERİ</b>	<b>Uygulanması İstenen Yük Miktarı:</b>	<input type="checkbox"/> 1 gf / 9.807 mN	<input type="checkbox"/> 25 gf / 245.20 mN	<input type="checkbox"/> 300 gf / 2942 mN
		<input type="checkbox"/> 3 gf / 29.42 mN	<input type="checkbox"/> 50 gf / 490.30 mN	<input type="checkbox"/> 500 gf / 4903 mN
		<input type="checkbox"/> 5 gf / 49.03 mN	<input type="checkbox"/> 100 gf / 980.70 mN	<input type="checkbox"/> 1000 gf / 9807 mN
		<input type="checkbox"/> 10 gf / 98.07 mN	<input type="checkbox"/> 200 gf / 1961 mN	<input type="checkbox"/> 2000 gf / 19614 mN
	<b>Açıklama:</b>			

**Mikro Sertlik Analizi (Yüzey Sertliği Ölçümü) Numune Kabul Kriterleri**

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>	No	Numune İçeriği	Malzeme Yoğunluk	Numune Yapısı
<b>Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:</b>				
Artan Numunenin İadesini İstiyorum <input type="checkbox"/> İstemiyorum <input type="checkbox"/>				

- Analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması, cihazın durumu, sırada olan diğer talepler hakkında bilgi edinilmesi ve ölçüm için gereken numune miktarının belirlenmesi amacıyla cihazdan sorumlu uzman(lar)la önceden temasa geçilmelidir
- Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01'den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Analiz Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir
- Numune sahibinin istediği/kabul ettiği koşullarda yapılan analizlerden sonuç alınmaması durumunda sorumluluk numune sahibine aittir.
- Numune; en az 1cmx1cm düz yüzeye sahip olmalıdır.
- Numuneden 3 iz alınarak bakılmaktadır.
- Analiz için getirilen numunelerin yüksekliği en fazla 50 mm olmalıdır.
- İletişim için [merlab@ikcu.edu.tr](mailto:merlab@ikcu.edu.tr) adresi kullanılabilir